

ПРАЙС

ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

от Alias Valve Group

поставки с ведущих заводов ЕАС, Китая, Украины, Турции и Испании

г. Алматы пр. Райымбека, 312, ул. Красногорская, 69 +7 (771) 780 87 37, +7 (771) 789 30 47
 aliasvalvegroup alias.kz



ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка 3МС 65x21ф ХЛ К1 с КОФ Задвижка фланцевая шиберная типа 3МС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.				Цена по запросу	Задвижка дисковая штуцерная 3ДШ 65-210М с КОФ с комплектом штуперов (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 				Цена по запросу
Задвижка 3МС 65x21ф ХЛ с КОФ Задвижка фланцевая шиберная типа 3МС (маслонаполненная стальная) выпускается по ТУ 28.14.13-001-42486904-2019. Условный проход Ду равен 65 мм. Рабочее давление составляет 21 МПа. Класс герметичности задвижек А. Корпус выполнен из стали 30ХМЛ.				Цена по запросу	Задвижка 3ДШ 65-210М с КОФ с комплектом штуперов (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 				Цена по запросу
Задвижки стальные 30c41пж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар/нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30чббр (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода/пар градус ≤225° 	50	11,5	180	20 880
	80	29	210	82 500		80	19	210	33 710
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	48 220
	150	83	280	253 320		125	42	255	112 580
	200	124	330	390 440		150	58	280	116 030
	50	14,6	180	49 380	Задвижки чугунные ГОСТ России XY Z44T-10 30чббр (Ру-10) Производство: Китай среда: вода/пар градус ≤225° 	200	99	330	230 720
	80	24	210	78 300		250	170	450	327 440
	100	33,9	230	103 620		300	247	500	618 070
	150	67,03	280	208 020		50	10,7	180	16 280
	200	107,8	330	311 300		80	17,5	200	26 160
Задвижки стальные Производство: Китай LY Z41H-16C 30c41пж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар/нефтепродукты градус ≤425° 	50	14,6	180	49 380		100	21,1	230	31 710
	80	24	210	78 300		150	45	270	66 770
	100	33,9	230	103 620		200	78	330	120 010
	150	67,03	280	208 020		250	123	450	179 770
	200	107,8	330	311 300		300	163	500	248 100
Задвижки стальные Производство: Китай LY Z41H-16C 30c41пж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	250	156	450	531 430	Задвижки чугунные LYB Z44-T-10-16 Производство: Китай среда: вода/пар градус ≤225° 	50			20 090
	300	195	500	695 510		65			23 420
	350	255	550	1 037 000		80			29 420
	400	386	600	1 398 270		125			53 770
	500	818,5	700	2 768 430		150			72 080
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30c41пж (Ру-16) Производство: Китай, LY Z41H-16C 30c41пж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	600	1446	800	4 781 810		200			115 330
	50	11,4	180	29 270	Задвижки с обрезиненным клином с невыводимым шинделем Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	50	11,5	150	24 530
	80	19	210	42 050		65	14	170	30 430
	100	25,9	230	55 340		80	18	180	36 970
	150	45,3	280	110 560		100	22,5	190	49 050
	200	69,6	330	157 050		125	30	200	69 130
	250	120	450	246 850		150	39	210	80 850
	300	140	500	335 750		200	60	230	123 360
Задвижки стальные Z40H-16C 30c41пж (Ру-16) Производство: Китай Z40H-25, Z41H-25 30c64пж (Ру-25) среда:пар/нефтепродукты градус ≤425° 	50	15,65	250	68 960		250	95	230	196 270
	65	20,15	270	86 770		300	130	270	260 900
	80	24,9	280	92 240		350	195	290	475 040
	100	34,6	300	127 140		400	252	310	642 330
	125	47,2	325	180 750		450			769 660
	150	70,5	350	239 530		500	426	350	1 036 270
	200	108	400	341 940		600	587	390	1 567 210
	400			1 492 930	Задвижки с обрезиненным клином с невыводимым шинделем Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	50	7,4	150	14 720
	500	Z40H-25		3 661 460		65	9,5	170	16 790
Задвижки стальные Z40H-40 30c15пж (Ру-40) Производство: Китай Z40H-40 30c15пж (Ру-40) среда:пар/нефтепродукты градус ≤425° 	50	18,5	250	81 000		80	10,58	180	19 820
	65	27,4	280	109 690		100	13,5	190	22 840
	80	34,85	310	139 220		125	19	200	32 340
	100	50,7	350	188 160		150	26,5	210	39 630
	125	70	400	262 420		200	40	230	58 890
	150	103	450	355 110		250	40		119 570
	200	172	550	586 430		300	100		155 160
	250	268	650	1 027 000					
	300	361	750	1 377 900					

<p>Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда:пар,нефтепродукты градус ≤425°</p>	50	34,7	250	111 980	<p>Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шинделем с электроприводом Z945X-16Q(Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда:холодная вода; градус ≤80° электропривод подключение 380V(трехфазная)</p>	50	61	150	364 380				
	65	44	280	144 890		80	68	170	384 080				
	80	58,5	310	188 160		100	71	190	408 270				
	100	82,8	350	253 500		150	89	210	532 950				
	125	117	400	363 430		200	107	230	561 130				
	150	180,4	450	500 720		300			962 440				
	200	300	550	764 590		50	17	180	80 660				
	250	380	650	1 204 690		80	29	210	113 290				
<p>Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар,нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V(трехфазная)</p>	50	59	270	313 420	<p>Задвижки чугунные под Эл.Привод (Ру-16) 30с906бр Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225°</p>	100	92	300	412 710	100	39	230	119 420
	80	74	280	388 750		150	161	350	509 610	150	83	280	226 900
	100	92	300	412 710		200	219	400	597 190	50			21 910
	150	161	350	509 610		250	376	450	1 311 920	65			28 970
	200	219	400	597 190		300	484	500	1 583 320	80			33 540
	250	376	450	1 311 920		350	695	550	1 982 210	100			38 840
	300	484	500	1 583 320		400	977	600	2 264 320	150	SLG11		90 550
	350	695	550	1 982 210		450			3 049 630	200	SLG11		144 450
	400			6 062 280		500			3 897 820	400	595	480	1 251 770
	450					500				500			
	500					600				600			
	600												
<p>Задвижки чугунные с электроприводом Z941T-10 30с906бр Производство: Китай среда: вода, парградус ≤225° электропривод подключение 380V(трехфазная)</p>	50	73,2	178	252 700	<p>Задвижки чугунные обрезиненные SL12(РУ16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар</p>	80	82,6	203	276 360	100	89	229	323 460
	100	89	229	323 460		150	124	280	460 520	200			497 010
	200					300	317	420	714 720	300	431	450	801 880
	300					350				350			
	350					400	595	480	1 251 770	400			
	400					450				450			
	450					500				500			
	500					600				600			
<p>Задвижка чугунная фланцевая Ру 10 ГОСТ России (ТJ)</p>	50			12 270	<p>Электропривод подключение 380V(трехфазная)</p>	80			20 310	100			25 890
	80			20 310		150			52 260	200			81 910
	100			25 890		200				200			
	150			52 260		250				250			
	200			81 910		300				300			
<p>Задвижка шиберная ножевая</p>	50			36 110	<p>Эл.привод НА-100-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)</p>	65			38 840	80			45 650
	65			38 840		100			56 560	125			80 410
	80			45 650		125				150			84 490
	100			56 560		150				200			119 930
	125					200				200			
	150					300				300			
	200					400				400			
<p>Задвижка чуг.фл.с обрезиненным клином (RUI MAI)</p>	50			11 380	<p>Эл.привод НА-150-24-У1 СЕРИЯ-Н (380В, 50 Гц, 0,25 кВт)</p>	65			13 110	80			14 850
	80			13 110		100			17 380	125			26 070
	100			14 850		125				150			31 440
	125			17 380		150				200			46 610
	150					200				200			83 460
	200					300				300			112 920
	300												
<p>Клапан обратный стальной межфланцевый, РУ - 16</p>	50	0,9		16 680	<p>Фильтр чугунный фланцевый, РУ - 16</p>	15				20			33 830
	65	1,3		19 060		25				30			41 455
	80	1,6		23 350		32				35			52 895
	100	2,4		32 405		40				40			65 760
	125	4,8		60 040		50				50			91 015
	150	8,1		100 545		75				75			137 710
	200	21,3		304 015		100				100			9 530
						125				125			10 485
						150				150			11 915
						175				175			17 155
<p>Межфланцевый Обратный Клапан</p>						200				200			19 535
						225				225			26 685
						250				250			35 260
						275				275			44 790
						300				300			64 330

ПРОДУКЦИИ "FAF", ТУРЦИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, РУ - 16	50	8,6		40 980	Затвор диск. межфл. "бабочка" EPDM, РУ-16	50	2,7		17 630
	65	11,5		51 465		65	3,2		20 490
	80	13,5		56 705		80	3,6		23 825
	100	18,5		71 000		100	5,5		35 260
	125	30,5		112 455		125	7		46 700
	150	51,2		201 565		150	8,5		57 660
	200					200	13,8		97 210
Клапан обратный стальной межфланцевый, РУ - 16	50	0,9		16 680	Фильтр чугунный фланцевый, РУ - 16	50	8,1		33 830
	65	1,3		19 060		65	10,6		41 455
	80	1,6		23 350		80	13,8		52 895
	100	2,4		32 405		100	18,2		65 760
	125	4,8		60 040		125	27,4		91 015
	150	8,1		100 545		150	39,7		137 710
	200	21,3		304 015	Клапан обратный тарельчатый (faf)	15			9 530
Межфланцевый Обратный Клапан						20			10 485
						25			11 915
						32			17 155
						40			19 535
						50			26 685
						65			35 260
						80			44 790
						100			64 330

ЗАТВОРЫ-КЛАПАНЫ-ВЕНТИЛИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343H-16C (Ру-16) среда: вода, нефтепродукты градус ≤425°	50	17	108	45 850	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлонушка» (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	40	1	43	6 190
	65	20	112	51 710		50	1,4	43	6 810
	80	23	114	56 900		65	2	46	7 850
	100	31	127	70 260		80	3,2	64	10 110
	125	40	140	95 060		100	4,5	64	12 980
	150	46	140	118 990		125	5,9	70	17 050
	200	78,6	152	169 840		150	7,3	76	21 880
	250	95	165	227 000		200	14,9	89	35 910
	300	124	178	309 230		250	27		59 630
Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом Производство: Китай D343X-10 (Ру-10) среда: вода градус ≤425°	100	26	127	43 880	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлонушка» (Ру-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225°	300	31	114	88 200
	150	42,8	140	61 300		400	83	140	185 290
	200	65	152	98 130		40	0,9		4 130
	250	95	165	142 280		50	1,3		4 130
	300	150	178	187 970		65			5 370
	350	175	190	260 640		80	2,8		7 020
	400	233	216	372 790		100	3,5		9 080
	500	368	229	588 530		150	7		15 960
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425	15	4,6	130	14 660	Клапаны обратные подъёмные (горизонтальные) фланцевые чугунные Н41Т-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	200	12		25 040
	20	5,6	150	16 430		250			45 410
	25	6,9	160	22 970		300			64 910
	32	10,4	180	34 080		25	3,1	160	6 860
	40	15,1	200	34 550		32	5	180	9 710
	50	18,4	230	42 090		40	7,1	200	12 450
	65	27,5	290	58 320		50	9,8	230	17 160
	80	34	310	72 190		65	14,8	290	25 590
	100	54,7	350	109 090		80	24,7	310	46 670
	125	83	400	151 020		100	33,8	350	65 980
	150	112,5	480	208 200		125	49	400	102 650
	200	168,5	600	192 800		150	68,8	480	142 450
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Ру-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425	20	4	150	13 900		200	98,6	600	238 330
	25	4,8	160	14 870		250	149	650	321 270
	32	6,4	180	19 180	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные Н44Т-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225°	40	9,3	200	15 100
	40	9,4	195	20 020		50	13,5	230	20 000
	50	12,8	225	24 330		65	18,8	290	26 280
	65	20,6	285	35 860		80	26	310	35 490
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425	40	17	200	50 490		100	30,6	350	42 550
	50	24	230	56 860		125	48,4	400	64 410
	65	33	290	84 410		150	65	480	88 920
	80	44	310	105 200		200	90	495	134 800
	100	60	350	150 590		250	143	600	222 350
	125	89	400	222 740		300	199,5	700	315 000
	150	130	480	318 920		50	10,2	200	22 350
	200	205	600	331 020		65	12	240	25 200
Вентили запорные фланцевые чугунные J41F-16 (Ру-16) 15кч19п ГОСТ России	25	2,1	120	3 270		80	14,8	260	34 120
	32	3,2	140	4 660		100	21	300	39 710
	40	4,4	170	5 980		150	40,2	400	90 390
	50	6,4	200	7 920		200	72,6	500	141 270
Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225	65	21	290	32 160		250	115	600	247 140
	80	29,5	310	54 410		300	150	700	377 390
Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кч18п (Ру-16) ГОСТ России	100	41	350	76 270	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный Н44Н-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80	50	10,2	200	
	15	0,5	90	1 140		65	12	240	
	20	0,7	100	1 290		80	14,8	260	
	25	1,1	120	1 650		100	21	300	
	32	1,7	140	2 520		150	40,2	400	
	40	2,4	170	3 480		200	72,6	500	
	50	3,7	200	5 280		250	115	600	
	65	5,8	21,5	8 060		300	150	700	

Вентили игольчатые муфтовые стальные (Ру-160) Производство: Китай	15	0,45	60	1 920	Клапаны обратные приёмные с сеткой фланцевые Н42X-2,5 LY (Ру-16) Производство: Китай среда: вода	50	2,6	140	6 570
	20	0,75	65	2 560		65	3,7	5430	10 100
	25	1,25	80	4 320		80	5,03	200,5	14 120
	32	2,25	100	9 600		100	7,03	226,5	18 920
Вентили игольчатые стальные под приварку (Ру-160) Производство: Китай	15	0,45	60	2 720	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-25 (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус: ≤425	125	14,2	263,5	26 570
	20	0,75	65	4 160		150	18	280,5	35 590
	25	1,25	80	5 120		200	33,5	380	65 290
	32	2,25	100	9 600		250	50	500	105 480
Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49Н (Ру-16)	15	3	80	16 650	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус: ≤425	40	10	200	34 220
	20	3,5	85	18 230		50	13	230	40 790
	25	4	90	19 550		65	20,7	290	61 180
	32	7	105	30 390		80	26,6	310	72 750
	40	8,5	110	32 370		100	40,3	350	110 290
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СПНК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты	50	9,5	120	33 690		125	64,2	400	180 490
	20	10,9		52 410		150	97	480	253 240
	25	11,4	110	51 450		200	137	533	379 020
	32	14	115	54 310		250	200	-	564 610
	40	16	120	62 800		400	-	-	1 264 510
Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные «бабочка» DX371-10 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80	250	38	289	72 410	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные Н44Н-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус: ≤425	40	13	200	35 930
	300	46,2	289	106 690		50	22	230	42 820
	350	69,5	289	127 180		65	30	290	64 240
	400	120	363	261 760		80	34	310	76 380
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80	500	203	363	400 310	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80	100	52	350	115 810
	600	302	427	679 790		125	73	400	189 520
	50	23,7	125	212 150		150	103	480	265 900
	80	28,4	125	216 470		200	212	550	397 970
	100	29,2	125	219 350		250	297	650	592 840
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «бабочка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80	150	31,7	245	238 280	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «бабочка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80	40	2,6	234	5 790
	200	34,42	245	267 300		50	2,9	234	5 990
	250	40,1	313	312 600		65	3,3	261	6 900
						80	3,9	261	8 170
						100	5,5	310	11 030
						125	7,8	312	15 000
						150	9,2	312	18 170
						200	15	360	28 640

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наименование, тип, марка	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	ППДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия	50	2,5	16	4 320
			65	3,6	18	5 350
	ППДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай	50	1,574		4 670
			65	2,151		5 150
	ППКФ Ду100x100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	Головки ручавые, пр-во: Китай	50	0,372		1 910
			65			2 100
	ППС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	Стволы пожарные РС, пр-во: Россия	50	0,4	25,4	1 410
			65	0,6	25,4	2 620
	ППТФ Ду100x100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	Стволы пожарные, пр-во: Китай	50	0,144		1 530
			65	0,176		1 720
	ППТФ Ду150x150 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	Рукоятки пожарные с ГР L=20м, пр-во: Китай	50		2000	10 450
			65		2000	11 880
	ППФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	Головки муфтовые пр-во: Россия	50	0,3	3	750
			65	0,4	3,1	1 550
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Пожарные гидранты, пр-во: Россия	0,5	23		56 830		Головки резьбовая пр-во: Китай
	0,75	27		60 880		
	1	31		64 930		Рукоятки пожарный пр-во: Россия
	1,25	35		68 960		
	1,5	39		73 110		Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325)
	1,75	43		77 050		
	2	47		81 210		
	2,25	51		85 250		
	2,5	62,4		89 400		
	2,75			93 560		прокладка под пожарный гидрант резиновый (Россия)
	3			97 490		
	3,25			101 640		
	3,5			105 680		

КРАНЫ

LD, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КИПиФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода,пар	15/40	0,7	120	8 860	Кран шаровый LD КИПиФ стальартнпрходной(Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда:вода,пар	15/40	0,8	170	6 850
	20/40	0,8	120	10 190		20/40	0,8	170	7 340
	25/40	1,1	140	12 400		25/40	1,1	170	7 480
	32/40	1,3	140	13 490		32/40	1,5	170	7 800
	40/40	2	165	15 020		40/40	2	190	10 100
	50/40	2,5	180	16 590		50/40	2,6	215	11 010
	65/25	3,4	200	22 700		65/25	3,4	250	15 110
	80/16			30 870		80/25	5,6	260	20 690
	80/25	5,3	210	32 080		100/25	6,7	280	25 410
	100/16			36 320		125/25	15,3	330	56 470
	100/25	6,9	230	42 250		150/25	18,6	360	65 330
	125/16	13,5	350	82 250		200/25	20,6	430	132 860
	125/25			87 720		250/25	18,6	510	243 180
	150/16			102 990		300/16 редуктор			857 200
	150/25	18,4	380	120 880		300/25 редуктор			942 920
	200/16			193 270					
	200/25	33	450	218 640					
	250/16			345 220					
	250/25			378 330					
	300/16 редуктор			1 012 990					
	300/25 редуктор			1 114 300					
Краны шаровые муфтовые стальные LD КИПиМ (Ру-40) Пр-во: Россия среда: вода,пар	15	0,8	135	7 170					
	20	0,8	135	7 540					
	25	1,2	135	8 260					
	32	1,5	135	9 630					
	40	1,9	155	11 010					
	50	2,9	170	12 830					

МАРШАЛ, УКРАИНА

Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67н 2ЦН Пр-во: Украина (Ру-40/25)	15/40	0,9	210	7 300	Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67н 5СФ(пар)	50/16			56 560
	20/40	1,1	230	7 290		65/16			66 590
	25/40	1,3	230	7 350		80/16			86 230
	32/40	2,3	260	7 830		100/16			101 920
	40/40	2,6	260	10 120		150/16			213 630
	50/40	3,6	300	11 040		50/40			70 720
	65/25	5,4	360	15 080		65/40			83 250
	80/25	6,7	370	20 550		80/40			107 800
	100/25	11,9	390	25 260		100/40			127 400
	125/25	16,2	390	56 560		150/16			33 930
	150/25	21,5	390	65 420		65/16			39 960
	200/25			132 680		80/16			53 460
	250/25			242 720		100/16			61 150
Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" 11с67н 2ЦФ Пр-во: Украина (Ру-40/16/25)	15/40	1,8	130	9 470		40/40			45 530
	20/40	2	117	10 190		50/40			48 950
	25/40	2,9	127	12 350		65/40			55 490
	32/40	3,8	140	13 460		80/40			66 830
	40/40	5,2	165	14 920		100/40			76 440
	50/40	6,5	180	16 590		150/25			15 370
	65/16			20 880		20/25			18 150
	80/16			30 670		25/25			21 150
	100/16			36 200		32/25			27 570
	125/16			81 890		40/25			32 100
	150/16			102 840		50/25			39 030
	200/16			194 210		15/16			13 360
	250/16			343 870		20/16			15 780
	65/25			22 360		25/16			18 480
	80/25			31 950		32/16			23 980
	100/25			41 990		40/16			27 920
	125/25			87 380		50/16	9,2	180	33 930
	150/25			121 960		65/16			39 960
	200/25			198 200		80/16	14	210	53 460
	250/25			369 820		100/16	23,6	230	61 150
Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67н ЦР.00 РН40	15			7 710		15/40			16 700
	20			8 450		20/40			19 730
	25			9 870		25/40			23 100
	32			11 270		32/40			40 870
	40			13 150		40/40			45 530
	50			20 470		50/40	11,2	216	48 950
Регулирующий кран приварной Маршал Пр-во: Украина	25/40			38 680		65/40			55 490
	32/40			42 240		80/40	18,9	283	66 830
	40/40			50 620		100/40	39,6	305	76 440
	50/40			55 160					
	65/25			74 900					
	80/25			92 930					
	100/25			114 180					

ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК

LD, РОССИЯ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (гр)	Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг	15	20	1.400	
Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг GAS	15			1 400				2 230	
	20			2 230					4 290
	25			4 290					6 580
	32			6 580					11 040
	40			11 040					16 880
	50			16 880					
Кран шаровый LD Pride 47. М/М бабочка GAS	15			1 350				1 350	
	20			2 170					2 170
	25			4 240					4 240
	32			6 360					6 360
	40			1 580					1 580
Кран шаровый LD Pride 47. М/П рычаг GAS	15			1 580				2 520	
	20			2 520					4 480
	25			7 530					

 Кран шаровый LD Pride 47. М/Н бабочка GAS	25		4 480	 Кран шаровый LD Pride 47. М/П бабочка	40		11 610
	32		7 530		50		18 010
	40		11 610		15		1 520
	50		18 010		20		2 460
	15		1 520		25		4 380
	20		2 460		32		7 070
	25		4 380		15		2 370
	32		7 070		15		
	15		2 440		15		
	20		3 580		15	0,211	2 530
	25		6 390				
	32		9 850				

LD ФИТИНГИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Заглушка LD Pride (на трубу) В.Р латунь никель	15	504. 15	1 // 2	230	Муфта LD Pride В.Р латунь никель	15	502. 15	1 // 2	420
	20	504. 20	3 // 4	340		20	502. 20	3 // 4	610
	25	504. 25	1	530		25	502. 25	1	910
Пробка (в трубу) LD Pride Н.Р латунь никель	15	505. 15	1 // 2	230	Сгон разъемный (американка) LD Pride DN15 ВР/НР латунь никель	15	520. 15	1 // 2	870
	20	505. 20	3 // 4	330		20	520. 20	3 // 4	1 370
	25	505. 25	1	520		25	520. 25	1	2 260
Муфта переходная LD Pride ВР латунь никель	25 x 20	516. 25	1"ВР x 3/4"ВР	890	Ниппель переходной LD Pride латунь никель	20 x 15	503. 20x15	3/4"НР x 1/2"НР	430
Ниппель прямой LD Pride НР/НР латунь никель	15	501. 15	1 // 2	300		25 x 20	503.25x20	1"НР x 3/4"НР	700
	20	501. 20	3 // 4	440		15			1 120
	25	501. 25	1	780		15			960
Переход LD Pride ВР/НР латунь никель	20 x 15			480	Тройник LD Pride ВР/НР/НР латунь никель	20			1 710
	25 x 15			660		20 x 15			300
	25 x 20			710		25 x 15			680
	40 x 32			1 810		25 x 20			490
	50 x 32			2 760		40 x 32			980
Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.В-В	50 x 40			2 620	Футорка LD Pride ВР/НР латунь никель	50 x 32			2 160
	15	100. 25	РУ 40	930					

Интервал, Россия

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)
Интервал В-В.Р Рычаг	15	1 210	Интервал В-Н.Р Рычаг	15	1 430
	20	2 020		20	2 400
	25	3 980		25	4 290
	32	6 660		32	7 400
	40	11 060		40	11 980
Интервал В-Н.Б Бабочка	50	16 630	Интервал В-Б.Б Бабочка	50	18 040
	15	1 380		15	1 170
Интервал В-Г.Ш.Б Бабочка	20	2 340	Интервал В-Г.Ш.Р Рычаг	20	2 010
	15	2 020		15	2 080
	20	3 080		20	3 110
Интервал В-Г.Ш.Б Бабочка	20	5 770		25	5 820
	32	10 070		32	10 160

STA, КИТАЙ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1016) STA Пр-во: Китай	15	0,188	1 330	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1005) STA Пр-во: Китай	15	0,15			1 110
	20	0,284	2 100		20	0,202			1 660
	25	0,418	3 640		25	0,35			3 030
Кран шаровой латунь, ручка-флажок М/М (1017) STA Пр-во: Китай	32	0,695	6 150		32	0,46			4 310
	15	0,15	1 260		40	0,73			6 840
	20	0,241	2 030		50				10 180
Кран шаровой латунь ручка-флажок П/М (1018) STA Пр-во: Китай	25		3 410	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (1015) STA Пр-во: Китай	15				1 280
	15	0,155	1 300		20				2 010
	20	0,255	2 100		25				3 400
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1052 STA, Пр-во: Китай	25		3 520		32				5 690
	15	0,196	1 710		40				8 960
	20	0,29	2 520		50				13 430
Кран шаровой латунь, ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1053 STA Пр-во: Китай	25		4 130	Кран шаровой латунь, ручка-рычаг М/М (ГАЗ) (1050) STA Пр-во: Китай	15	0,217			1 740
	15	0,201	1 750		20				2 690
	20	0,3	2 610		25	0,151			4 130
Кран шаровой латунь ручка-флажок (ГАЗ) (П-М) 1525 STA Пр-во: Китай	25		4 160		32	0,885			7 230
	15	0,184	1 660		40	1,16			9 470
	20	0,26	2 360		50	1,81			14 780
Кран "фильтр" шаровой латунь ручка-рычаг М/М (1069) STA Пр-во: Китай	25	0,414	3 880	Кран шаровой латунь ручка-рычаг П/М (1006) STA Пр-во: Китай	15	0,156			1 200
	15	0,243	2 280		20	0,215			1 770
	20		3 570		25	0,365			3 150
Кран водоразборный (2001) STA Пр-во: Китай	25		5 350		32	0,487			4 570
	15	0,185			40	0,78			7 310
	20	0,273			50	1,075			10 080
Кран шаровой угловой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1117) STA Пр-во: Китай			1 650	Кран "американка" шаровой латунь ручка-флажок (1020) STA Пр-во: Китай	15	0,205			1 840
					20	0,32			2 760
					25	0,52			4 710
Кран шаровой угловой латунь ручка-флажок (1021) STA Пр-во: Китай				Кран шаровой прямой стандартнопроходной муф.лат. Н.Р. (Art.1118) STA Пр-во: Китай	15	0,25			2 330
					20	0,393			3 510
					25	0,655			5 620
					15				1 580

БАЗ, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/п/р бабочка	15			1 700	Кран шаровой 11Б27п А10 вр/вр (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,163		1 650
	20			2 680		20	0,237		2 320
	25			4 660		25	0,418		4 300
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/п/р бабочка	15			1 630	Кран шаровой 11Б27п м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия	32	0,685		7 140
	20			2 320		40	1,163		11 730
	25			4 510		50	1,95		18 650
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/п/р бабочка	15			1 610	Вентиль(клапан)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия	15	0,180		1 750
	20			2 430		20	0,250		2 650
	25			4 350		25	0,433		4 660
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка	15			1 600		32	0,737		7 870
	20			2 080		15	0,209		2 490
	25			4 210		20	0,260		3 090
Кран шаровой "американская" А31/1 прямой бабочка Пр-во: Россия	15	0,230		2 510		25	0,480		4 820
	20	0,354		3 570		32	0,67		7 870
	25	0,571		5 940		40	1,316		15 450
Кран шаровой 11Б27п1 А30 вр/вр ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,163		1 620	Вентиль(клапан)15Б1п, А70 пар Пр-во: Россия	15	0,209		2 560
	20	0,237		2 100		20	0,260		3 170
	25	0,418		4 210		25	0,480		6 350
	32	0,685		6 560		32	0,67		8 120
	40	1,163		11 550		40	1,316		15 930
Кран шаровой 11Б27п1 А31 вр/п/р ручка рычаг. Пр-во: Россия	15	0,180		1 630	ФИЛЬТР сетчатый А50 угловой	15			1 640
	20	0,250		2 430		20			2 590
	25	0,433		4 410		25			3 460
	32	0,737		7 510		32			5 290
	40			11 920		40			10 100

ARCO

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой латунь В.В ручка	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н	15*15	NOV06	2 420
	20	150104	3 355				
	25	150105	5 525				
	32	150106	8 350				
	40	150107	12 450				
Кран шаровой латунь В.В бабочка	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик	15*10	NOV21	2 420
	20	153104	3 275				
	25	153105	5 365				
Кран шаровой латунь Н.В ручка	15	150603	2 405	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металла	15*15	NOV91MAC	3 010
	20	150604	3 475				
	25	150605	5 790				
	32	150606	8 570				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка	15	153603	2 285	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94	15*20	NOVFR729	2 850
	20	153604	3 400				
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американская	25	153605	5 650	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845
	20	154104	4 840				
	25	154105	7 795				
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85	15*20	00 728	3 170	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915)	15*10	Z0915	2 760
Кран трехходовой шаровой латунь (Art 02325)	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой	15	KCT01	9 910
Кран шаровой трехходовой латунь (Art 0233510)	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой	15	KCT02	9 910
Кран для радиатора угловой	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13)	15	KCM13	5 530
Кран для радиатора прямой	20	503270	5 365	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17)	15	KCM17	5 465
Кран TEIDE для радиатора обратный угловой латунь (Art 507210)	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый	15	0 1830	1 735
Кран TEIDE для радиатора обратный прямой латунь (Art 507270)	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815
Клапан обратный пружинный	15	191203	2 705		25	0 1832	3 960
	20	191204	3 495	Клапан обратный пружинный	15	191403	2 705
	25	191205	4 765		20	191404	3 495
					25	191405	4 765

ЛАТУНЬ STA

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай	15	0,192		1 890	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай	15*15			880
	20			2 710		20*20			1 420
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) Пр-во: Китай	15	0,192		2 000	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай	25*25	0,272		2 510
	20			2 810		32*32	0,417		4 200
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай	15	0,33		4 590	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай	40*40	0,641		6 420
	20			5 240		50*50	1,255		12 240
Клапан лат.Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай	15			4 820	Ниппель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай	15			1 160
	20			5 620		20			1 750
Кран миевского (Art5090) А Пр-во: Китай	15	0,02		240	Ниппель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай	25*25			3 080
	20	0,02		340		15			1 540
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042) Пр-во: Китай	15			1 670	Заглушка латунная ВИ (Art.6007) Пр-во: Китай	20			1 630
	20			2 620		25			2 030
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041) Пр-во: Китай	15			1 660	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай	15			230
	20			2 330		20			490
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай	15	0,128		1 190	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай	25			660
	20	0,178		1 600		32			1 540
	25	0,26		2 290		40			1 600
	32	0,392		3 550		50			2 430
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай	15	0,073		800	Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай	15*20			460
	20	0,1		1 030		20*25			660
	25	0,148		1 460		25*32			1 240
	32	0,235		2 490		32*32			1 280
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай	15	0,122		1 160	Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012)	15			140
	20	0,185		1 710		20			300
	25	0,28		2 500		25			530
	32	0,505		4 680		32			810
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай	40	0,635		5 900	Переход латунный ВИ/ВИ (Art.6003) Пр-во: Китай	15			160
	50	1,158		10 450		20			340
Кран лат.угл.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай	15			1 000		25			550
	20			1 560		32			810
	25			2 370		15			380
	32			3 490		20			640
Кран лат.угл.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай	15*15			1 160	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай	25			1 150
	15*20			1 190		32			1 720
Кран лат.угл.для стиральных машин РВ (Art.3008) Пр-во: Китай	15*15			1 500	40			2 240	
	15*20			1 600		50			3 950

Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай	II- П-М Ду 15x20x15			1 530	Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай	15*20			330
						20*25			820
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай	15	0,207		1 770	Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай	Коллектор с расходомером-4			29 880
	20	0,286		2 400		Коллектор с расходомером-6			43 340
	25	0,427		3 540		Коллектор с расходомером-8			56 800
	32	0,648		5 570					
	40			8 420	Фитинг обжимной коллекторный (Art.5021)	16*2,0			530
	50	1,289		13 050					
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай	25	0,43		3 400	Кран шаровый с манометром коллекторный (5011) STA	25			6 640
	32	0,624		5 310		32			9 870
	40	0,753		7 210					
	50	1,305		9 860					
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай	15		500		Муфта диэлектрическая для газовой подводки М/П (Art.1122) Пр-во: Китай	15	600		
	20		630			20	770		
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай	16*2,0		560		Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай	15	5 870		
	20*2,0		610			20			
Группа безопасности котла (внтуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай	25		9 260		Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай	15	6 780		
						20	7 310		
Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай	20		9 960			25	11 860		
						32	22 840		
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай	25		5 860		Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай	15	3 930		
						20	4 340		
Кран шаровой с полустопом и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай	25		11 080						
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай	15		1 350		Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай	20	240		
						20	560		
					Набор для радиаторов (3 в1) (Art 5090) Пр-во: Китай				

Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	10 530	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай 	25*20 - 2	15 400
	25*20 - 3	14 010		25*20 - 3	18 610
	25*20 - 4	18 130		25*20 - 4	22 600
	25*20 - 5	21 830		25*20 - 5	26 000
	25*20 - 6	25 500		25*20 - 6	29 350
	25*20 - 7	29 330		25*20 - 7	32 870
	25*20 - 8	33 000		25*20 - 8	36 220
	25*20 - 9	37 570		25*20 - 9	40 610
	25*20 - 10	41 490		25*20 - 10	44 250
	25*20 - 11	45 260		25*20 - 11	47 690
	25*20 - 12	49 010		25*20 - 12	51 130
Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1,5	1 420	Клапан предохранительный пружинный лат.угловой П/М (Art.5058) Пр-во: Китай 	15*15 Py 1,5	1 420
	15*20 Py 1,6	1 790		15*20 Py 1,6	1 790
	15*15 Py 3	1 420		15*15 Py 3	1 420
	15*20 Py 3	1 790		15*20 Py 3	1 790
	15*15 Py 6	1 420		15*15 Py 6	1 420
	15*20 Py 6	1 790		15*20 Py 6	1 790
	15*15 Py 8	1 420		15*15 Py 8	1 420
	15*20 Py 8	1 790		15*20 Py 8	1 790
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/И Пр-во: Китай 	15	4 390	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай 	15	3 910
Балансировочный клапан ручной латунный муф. (Art.5212) Ду 15 Пр-во: Китай 	15	8 460	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай 	15*20	4 130
	20	9 470			
	25	13 980			
	32	18 460			
	40	23 090			
	50	32 400			
Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай 	15	6 780	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай 	15	14 530
	20	7 310		20	14 530
	25	11 860		25	19 980
	32	22 840			
	40	23 830			
	50	34 760			
Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай 	15	2 100	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай 	15	10 560
	20	2 850			
Балансировочный клапан ручной латунный муф.с комплектом (Art.5292+Art.5212-B) 	15	25 910	Фильтр сет.промывной пластиковая колба лат. (Art.5072) Пр-во: Китай 	15	7 100
	20	28 470			
	25	38 140			

ФЛАНЦЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру-6)	50	1,24		1 420	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру-10)	50	1,8		1 550
	65			1 670		65	2,4		2 220
	80	2,2		2 470		80	2,7		2 510
	100	2,86		2 760		100	3,3		3 260
	125			3 510		150	5,4		5 600
	150	3,9		3 760		200	8,3		7 320
	200			5 450		250	10,2		10 440
Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С)	15	0,35		690	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру-16)	300	13,5		12 760
	20	0,657		730		350	16,1		15 540
	25	0,648		770		400	21,1		21 680
	32	0,998		1 040		450	22,9		23 490
	40	1		1 140		500	24		29 500
	50	1,435		1 340		600	37,1		41 450
	65	1,85		1 640		700	56,49		59 740
	80	2,133		1 760		800	75,2		77 390
	100	2,375		2 010					
	125	3,13		2 770					
	150	4,23		3 380					
	200	4,78		4 290					
	40/50	1,1	17	1 180					
Фланцы для полиэтиленовых труб ГОСТ 33259-2015 (Ру - 10)	63/50	1,3	17	1 370		15	0,9		760
	75/65	2	19	1 850		20	0,7		810
	90/80	2,1	19	2 190		25	0,8		930
	110/100	2,7	21	2 700		32	1,3		1 350
	125/100	2,4	21	2 610		40	1,6		1 520
	140/125	3,6	23	3 540		50	1,8		1 850
	160/150	4,9	23	4 300		65	2,6		2 360
	180/150	4,1	23	4 220		80	2,6		2 870
	200/200	6,8	23	5 560		100	3,5		3 710
	225/200	5,7	23	5 230		125	5,1		5 140
	250/250	9,4	25	8 650		150	6,7		6 070
	280/250	7,5	25	7 370		200	9,9		9 210
	315/300	10,4	27	9 830		250	14		14 090
	355/350	14,1	27	13 860		300	17,6		17 250
	400/400	20,2	29	18 790		350	22,8		22 770
	450/450	20		22 580		400	31,3		30 350
	500/500	23,4		25 110		450	37,8		39 030
	600/630	35		45 360		500	55		56 760
	40	1,97		2 920		600	75		82 150
	50	2,5		3 440		700	80		86 250
	65	3,34		4 650		800	99,19		109 220
	80	4,8		5 820					
	100	7,3		8 900					
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Ру-40)	125	9		12 170	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру - 25)	50	2,6		2 450
	150	13,1		16 290		65	3		2 970
	200	22		31 450		80	3,8		4 370
	250	37,5		48 100		100	5,7		5 590
	300	51,39		73 450		125	8,8		8 030
	350	63,31		91 760		150	10,5		9 430
	400	96,08		138 750		200	12,6		12 570
	500	119,1		177 600		250	18,9		18 250
	25	2,3		3 900		300	22,7		23 850
	32	2,79		4 210		350	34,4		34 330
Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру - 63)	40	3,7		5 370		400	42,7		43 000
	50	4,3		6 500		500	63,5		69 820
	65	5,66		8 330					
	80	7,1		9 490					
	100	10,1		13 430		15	0,61		1 350
	125	15,42		21 130		20	0,78		1 390
	150	24,1		30 790		25	0,95		1 550
	200	35,5		46 810		32	1,39		2 040
	250	45,8		65 490		40	1,67		2 460
	300	61,34		87 880		50	2,05		2 640
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 33259-2015 (Ру-160)	350	-		128 950		65	2,87		3 290
	50	6,11		12 030		80	3,79		4 440
	65	8,44		15 850		100	4,41		5 260
	80	10,5		17 580		125	6,08		7 850
	100	15,4		26 030		150	7,47		9 690
	125	22,38		42 030		200	10,61		13 790
	150	34,3		59 220		250	15,62		21 840
	200	57,1		101 580		300	20,48		28 470
	250	84,96		159 550		350	28,84		41 540
	300	126,9		238 310		400	38,7		55 140
Фланцы для "Бабочек" (Ру - 16)	200	8,1	21	16 870		500	63,87		91 130
	250	10,6	24	19 000		600	89,37		133 380
	300	13,2	26	23 530		700	95,31		144 120
	350	16,9	26	31 450		800	117,51		179 030
	400	23	28	40 040		900	142,05		226 480
						1000	183,05		291 820

Фланцы-заглушки стальные ГОСТ12836-67 (Ру-10/16)	80/10	2,453	-	3 170	Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 33259-2015 (Ру-25)	50	2,6		3 320
	200/10	8,9	-	9 690		65	3,34		4 330
	250/10	14,2	-	14 710		80	4		5 450
	300/10	18,5	-	23 360		100	6,7		8 130
	50/16	1,5	12	2 170		125	8,47		11 340
	65/16	1,799	12	2 670		150	12,6		15 230
	80/16	2,2	-	3 170		200	17,9		21 980
	100/16	3,1	13	4 180		250	22,9		30 440
	125/16	4,8	15	5 350		300	33,9		41 360
	150/16	6,9	15	7 520		350	41,91		58 720
	200/16	11	14	12 200		400	61,75		81 640
	250/16	20,3	17	19 900		450	61,57		90 770
	300/16	32,2	17	30 290		500	84,46		111 900
						600	111,33		159 340




Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (РУ - 10,16)



ФИТИНГИ ст.

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Сгон	15	0,094		135	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001	15x2,5	0,05	2,5	130
	20	0,134		155		20x3	0,05	3	210
	25	0,243		260		25x3	0,08	3	230
	32	0,336		440		32x3	0,13	3	320
	40	0,463		590		32x5	0,30	5	470
	50	0,608		690		32x6	0,4	6	600
Сгон оцинкованный	65	0,98		1 620		40x3	0,20	3	410
	15	0,094		170		40x5	0,45	5	650
	20	0,134		210		40x6	0,55	6	740
	25	0,243		320		57x3,5	0,46	3,5	570
	32	0,336		510		57x5	0,70	5	870
	40	0,463		590		57x6	0,85	6	1 030
Резьба Длинная	50	0,608		730		57x8	1,05	8	1 470
	15	0,058	48	95		76x4	0,9	4	1 020
	20	0,075	49	105		76x6	1,35	6	1 510
	25	0,106	49	130		76x8	1,9	8	2 360
	32	0,164	60	250		76x10	2,40	10	3 040
	40	0,2	59	255		89x4	1,35	4	1 380
Резьба короткая	50	0,295	67	350		89x6	2,00	6	1 990
	65	0,49		990		89x8	2,6	8	3 210
	15	0,023	25	65		89x10	3,60	10	4 060
	20	0,031	25	75		108x5	2,45	5	2 430
	25	0,062	32	95		108x6	3,10	6	3 110
	32	0,085	32	125		108x8	4,25	8	4 840
Резьба Длинная оцинкованная	40	0,148	34	165		108x10	5,35	10	6 030
	50	0,195	41	220		108x12	6	12	7 450
	65	0,31		690		114x5	2,65	5	2 720
	15	0,058	48	110		114x6	3,4	6	3 310
	20	0,075	49	130		114x8	4,50	8	4 910
	25	0,106	48	160		114x10	6	10	6 700
Резьба короткая оцинкованная	32	0,164	60	280		114x12	6,50	12	8 300
	40	0,2	59	310		133x5	4	5	3 860
	50	0,295	67	400		133x6	5,00	6	4 670
	15	0,023	25	70		133x8	6,8	8	7 300
	20	0,031	25	80		133x10	8,25	10	9 080
	25	0,062	32	110		133x12	11,5	12	10 830
Конргайка	32	0,085	32	150		159x5	5,60	5	5 460
	40	0,148	34	180		159x6	6,9	6	6 700
	50	0,195	41	240		159x8	9,30	8	10 610
	15	0,029		85		159x10	12	10	12 980
	20	0,039		115		159x12	14,55	12	16 120
	25	0,068		185		219x7	14,65	7	14 710
Бочата	32	0,084		270		219x10	20,85	10	21 540
	40	0,092		300		219x12	27,9	12	30 740
	50	0,143		510		273x8	27,45	8	26 830
	65	0,315		920		273x10	33,65	10	34 540
	15	0,056		95		273x12	42,00	12	47 050
	20	0,066		105		325x8	38,9	8	38 930
Бочата оцинкованные	25	0,117		145		325x10	40,50	10	50 970
	32	0,162		235		325x12	65	12	60 300
	40	0,207		300		377x8	57,00	8	59 370
	50	0,397		450		377x10	68	10	78 210
	65	0,63		1 060		377x12	87,00	12	92 870
	15	0,052		100		426x10	85,6	10	92 870
Муфта	20	0,075		110		426x12	117,00	12	122 880
	25	0,107		170		530x10	130,7	10	149 670
	32	0,156		250		530x12	180,00	12	187 350
	40	0,213		320		630x10	184	10	230 050
	50	0,335		500		720x10	240	10	303 520
	15	0,058		120		720x12	317,00	12	372 600
Бочата оцинкованные	20	0,075		150		820x10	360	10	439 380
	25	0,135		250		820x12	437,00	12	352 230
	32	0,19		370		920x10	450	10	357 310
	40	0,21		430		1020x12	720,00	12	892 860
	50	0,315		570		1220x12	980	12	745 720
	65	0,58		1 110					



Муфта оцинкованная	15	0,058		150	Отводы стальные бесшовные 45° ст20	57	0,215	3,5	570
	20	0,075		200		76	0,496	4	810
	25	0,135		280		89	0,643	4	940
	32	0,19		460		108	1,259	5	1 630
	40	0,21		490		133	1,808	5	2 420
	50	0,315		670		159	2,9	5	3 750
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой	15	0,176		310	Отвод ст. шовный 90°	219	7,5	7	8 790
	20	0,346		460		273	13,3	8	15 710
	25	0,617		940		325	18,1	8	23 250
	32	0,987		1 570		426	46,6	10	52 760
Заглушки сферические приварные	32	0,065	3	130	Отвод ст. шовный 90°	15*2,8			110
	40	0,101	3	155		25*3			140
	57	0,11	3,5	210		32*3,2	0,200		260
	76	0,32	4	310		40*3,2	0,250		330
	89	0,35	4	470		57*3,5			410
	108	0,4	5	840		57*4	0,450		460
	133	1,881	5	1 070		76*3,5			800
	159	1,99	5	1 590		76*4	0,900		920
	219	3,74	7	3 830		89*3,5			1 270
	273	6,7	8	6 500		89*4	1,200		1 380
	325	7,25	8	8 870		108*4	1,900		2 420
	377	8,35	8	12 490		159*5	5,100		5 460
	426	16	10	20 550		219*6			17 250
	530	21	10	29 680					
	630	44	10	40 890					
Наименование, тип, марка				Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Переходы приварные концентрические стальные ст20				Тройники приварные стальные ст20					
									
20x15				20x20	0,1	3	360		
25x15				25x15	0,16		540		
25x20				25x20	0,196	3	540		
32x15				25x25	0,252	3	540		
32x20				32x20			840		
32x25				32x25	0,3	3	840		
40x20				32x32	0,3	3	840		
40x25				40x25	0,35	3	900		
40x32				40x32	0,35	3	900		
57x25				40x40	0,35	3	900		
57x32				57x25			1 070		
57x40				57x32	0,4	3,5	1 070		
76x32				57x40	0,4	3,5	1 070		
76x40				57x57	0,4	3,5	1 070		
76x57				76x32			1 800		
89x40				76x40	0,8	4	1 800		
89x57				76x57	0,8	4	1 800		
89x76				76x76	0,8	4	1 800		
108x57				89x40	1,5	4	2 370		
108x76				89x57	1,5	4	2 370		
108x89				89x76	1,5	4	2 370		
133x76				89x89	1,5	4	2 370		
133x89				108x57	2,2	5	4 080		
133x108				108x76	2,2	5	4 080		
133x129				108x89	2,2	5	4 080		
133x159				108x108	2,2	5	4 080		
133x189				133x89			5 950		
133x219				133x108	2,5	5	5 950		
133x249				133x133	2,5	5	5 950		
133x279				133x159	4,8	5	7 630		
133x309				133x189	4,8	5	7 630		
133x339				133x219	16,5	8	30 810		
133x369				133x249	16,5	8	30 810		
133x399				133x279	16,5	8	30 810		
133x429				325x159	25	8	40 140		
133x459				325x219	25	8	40 140		
133x489				325x273	25	8	40 140		
133x519				377x377	41,4	8	57 690		
133x549				426x426	56	10	81 210		
133x579				530x530	126	10	147 120		
133x609				630x630		10	231 730		
133x639									
133x669									
133x699									
133x729									
133x759									
133x789									
133x819									
133x849									
133x879									
133x909									
133x939									
133x969									
133x999									
133x1029									
133x1059									
133x1089									
133x1119									
133x1149									
133x1179									
133x1209									
133x1239									
133x1269									
133x1299									
133x1329									
133x1359									
133x1389									
133x1419									
133x1449									
133x1479									
133x1509									
133x1539									
133x1569									
133x1599									
133x1629									
133x1659									
133x1689									
133x1719									
133x1749									
133x1779									
133x1809									
133x1839									
133x1869									
133x1899									
133x1929									
133x1959									
133x1989									
133x2019									
133x2049									
133x2079									
133x2109									
133x2139									
133x2169									
133x2199									
133x2229									
133x2259									
133x2289									
133x2319									
133x2349									
133x2379									
133x2409									

Переходы оцинкованные	20*15	0,047		240	Отводы оцинкованные бесшовные 90°	15x2,5	0,1		205
	25*15	0,055		300		20x3	0,1		270
	25*20	0,049		300		25x3	0,15		290
	32*15	0,106		550		32x3	0,23		400
	32*20	0,79		380		40x3	0,3		490
	32*25			340		57x3,5	0,54		820
	40*20	0,139		610		76x4	0,97		1 370
	40*25	0,101		420		89x4	1,4		1 690
	40*32	0,131		400		108x5	2,8		3 500
	57*25	0,192		610		133x5	4,8		6 180
	57*32			470		159x5	6,7		7 530
	57*40			490		219x7	17		23 500
	76*32	0,382		1 030		20*20			520
	76*40	0,437		880		25*25	0,208		680
	76*57	0,422		800		32*32	0,291		960
	89*40	0,622		1 280		40*40	0,375		1 200
	89*57	0,631		1 010		57*57	0,768		1 310
	89*76	0,608		920		76*76	1,173		2 310
	108*57			1 660		89*89	1,708		2 820
	108*76			1 470		108*108			4 640
	108*89			1 370		133*133			9 500
						159*159			9 110

ФИТИНГИ ПЭ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Адапторы ПЭ (длинные)	50	0,16		400	Тройники переходные ПЭ SDR 11	50*50	0,18		490
	63	0,16		440		63*63	0,295		780
	75	0,24		750		75*50	0,434		800
	90	0,34		1 150		75*63	0,46		930
	110	0,46		1 760		75*75	0,49		1 080
	125	0,56		2 210		90*50	0,524		1 180
	160	1,12		4 020		90*63	0,536		1 530
	200	1,98		7 530		90*75	0,605		1 690
	225	2,48		8 560		90*90	0,76		1 730
	250	2,88		13 420		110*50	0,75		2 000
	250	2,86	SDR 17	10 210		110*63	0,98		2 060
	315	4,6		21 410		110*75	1		2 190
	315	4,54	SDR17	15 740		110*90	0,995		2 470
	355	4,6		30 220		110*110	1,1		2 680
	355		SDR17	22 470		125*63	1,11		2 500
	400		SDR17	31 490		125*75	1,3		2 990
	450		SDR17	37 290		125*90	1,1		3 640
	500		SDR17	51 900		125*110	1,402		3 370
	560		SDR17	72 250		125*125	1,272		4 120
	630	23,4	SDR17	69 590		160*63	1,88		4 500
Отводы 90° ПЭ SDR	50	0,25		320		160*75	2,1		4 160
	63	0,3		550		160*90	1,922		5 100
	75	0,36		820		160*110	2,28		4 520
	90	0,53		1 240		160*125	2,66		6 180
	110	0,79		1 940		160*160	2,76		6 500
	125	1,12		2 760		200*110		SDR13,6	7 520
	160	2,05		5 000		200*110	3,14		11 140
	200	3,46		8 560		200*160	4,18		13 980
	200		SDR13,6	7 120		200*160		SDR13,6	7 720
	225	4,46		14 130		200*200	4,63		11 150
	225		SDR13,6	9 570		200*200		SDR13,6	9 310
	250	5,77		23 070		225*110			12 130
	250		SDR13,6	20 000		225*110		SDR13,6	11 290
	315	8,316		34 250		225*160		SDR13,6	12 800
	315		SDR13,6	26 220		225*200	6,6		15 410
	355		SDR17	39 570		225*225	6,35		17 230
	400		SDR17	47 990		250*110			18 370
	500		SDR 17	106 080		250*125			15 200
	630		SDR 17	212 150		250*160			21 860
Переходы пластик-металл	63*57	2,2		10 940		250*160		SDR13,6	18 180
	75*76	3,7		21 550		250*200	7,28		24 450
	90*89	5,4		22 730		315*110			11 930
	110*108	7,5		38 390		315*200		SDR13,6	31 560
	125*133			26 020		400*400		SDR 17	53 880
	160*159	16,1		86 710		75*50	0,14		420
	200*219	26,4		120 390		90*50	0,207		640
					Переходы приварные концентрические ПЭ SDR 11				

	250*273	38,4	151 540		90*63	0,24		720
Заглушки ПЭ SDR 11	50	0,1	200		90*75	0,244		820
	63	0,1	230		110*50	0,348		910
	75	0,12	440		110*63	0,35		1 070
	90	0,18	580		110*75	0,34		1 020
	110	0,3	850		110*90	0,41		1 170
	125	0,42	1 250		125*63	0,461		1 250
	160	0,76	2 020		125*75	0,5		1 340
	200	1,24	3 930		125*90	0,77		1 380
	225	1,68	6 660		160*75	0,77		2 130
	250	1,98	13 220		160*90	0,89		2 280
Муфты ПЭ (электрофузионные муфты)	50	0,305	2 030		160*110	0,896		2 460
	63	0,55	2 850		180*160	1,243		6 180
	75	0,635	4 450		200*90	1,275		4 880
	90	0,64	4 840		200*110			4 180
	110	0,726	6 950		200*160	SDR13,6		3 020
	125		9 410		200*180	1,34		4 510
	160	0,86	13 040		225*110	2,27		7 990
	200		21 130		225*160	2,27		7 420
	225		48 770		225*200	-		8 130
					250*110	3,721		9 840
					250*160	2,45		9 670
					250*200	3,97		9 790
					315*200	SDR13,6		12 020
Хомут для ПЭ труб	90		4 530		315*200	4,45		13 460
	110	1,92	4 930		315*225	SDR13,6		12 360
	125	2,54	8 080		315*250	5,7		13 790
	160	3,38	8 550		315*250	SDR13,6		14 540
	200	5,68	26 940		110	SDR 17		3 610
	225	6,26	16 840		160	SDR 17		7 240
	250	7,3	24 510		225	SDR 17		17 180
	315	10,32	27 780		280	SDR 17		37 260
Полуутводы 45° ПЭ SDR 11	50	0,23	300		50			310
	63	0,25	460		63			390
	75	0,29	730		75			600
	90	0,42	950		90			810
	110	0,66	1 440		110			1 240
	160	1,59	3 580		125			1 790
	200	2,54	6 890		200			4 280
	225		SDR13,6		225			6 020
	225		5 780		250			9 380
	250		10 240		315			14 520
	315		9 490		355			26 940
	315		22 350		400			33 340
	315		12 270		450			50 730
	315	6,25	27 860		500			61 220
	355		19 190					
	355		33 680					




Муфты электрофузионные Вода



Адапторы ПЭ (короткие)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Темп.	Длина(мм)	Цена с НДС (тг)
Манометр Экомера	63/10 (гидрозаполненный)	5 140	 Термометр биметаллический ЭКОМЕРА БТ-1-100,63	63	120С	L=40	2 790
	100/1 (гидрозаполненный)	13 030		63	160С	L=100	3 410
	100/16 (эконом)	3 370		100	160С	L=60	4 090
	100/1 (эконом)	3 370		100	160С	L=100	4 590
	100/0,6 (эконом)	3 370					
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый	50	86 210	 Производство: Россия	Мна 1,0	0,25	12,5	4 210
	65	93 320		Мна 1,6	0,25	12,5	4 210
	80	109 410		Мна 2,5	0,25	12,5	4 210
	100	116 070	 Манометры, Багория пр-во: Беларусь	Мна 0,6	0,23	12,2	3 360
	150	179 110		Мна 1,0	0,23	12,5	3 360
	50	107 080		Мна 1,6	0,23	12,5	3 360
	65	114 180		Мна 2,5	0,23	12,5	3 360
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный	80	130 280	 Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА)	15			4 250
	100	133 460		15			4 250
	150	212 150	 Счетчик воды ЭКОМЕРА-15И Универсальный импульсный (L-110)	15			6 520
	50	100 220		20			32 550
	65	108 730		25			59 330
	80	126 700		32			67 420
	100	131 570		40			94 380
Счетчик воды ЭКОМЕРА - Универсальный фланцевый	150	197 170	 Счетчик воды САПФИР Холодный импульсный	15	110		5 040
	15	0,374		20	130		9 170
	20	0,571		15	110		5 690
	25	2,481		20	130		11 650
	32	5,107					
	40	5,774					
	50	7,2					
Счетчики воды универсальный импульсные универсальный	15	0,413	 Производство: Россия	ТБП100/50/T-(0-120)C-1,5			5 250
	20			ТБП100/100/T-(0-120)C			4 060
	25	2,45		ТБП100/50/P-(0-120)C-2,5			6 350
	32	3,066		ТБП100/50/T-(0-160)C			3 140
	40	5,829					
	50	7,2					
	50	15					
Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16)	65	17	 Производство: Россия	ТБП100/50/T-(0-120)C-1,5			5 250
	80	24		ТБП100/100/T-(0-120)C			4 060
	100	34		ТБП100/50/P-(0-120)C-2,5			6 350
	125	40		ТБП100/50/T-(0-160)C			3 140
	150	55					
	200	78					
	250	117					
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элехант	11 740		 Счетчик газа СГК. Произ.: Россия, Бетар	СГК 1,6 н/т			14 540
	12 920			СГК 4,0 н/т			18 200
	17 890						
Термометр биметаллический БАГОРИЯ	2 410		 Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2	Мна 1,6	160С		4 600
	3 780			Мна 1,6	120С	Осевой	4 600
	3 300			Мна 1,0	120С	Осевой	4 600
	3 300			Мна 1,6	120С	Осевой	5 110
	3 990			Мна 1,6	160С		5 110
Трубка для манометра прямая	G1/2F - G1/2M	5 060		Мна 1,0	120С	L=40ммс	9 980
Трубка для манометра угловая	G1/2F - G1/2M	5 060					

ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан	50			25 200	
Элеваторы чугун (Ру-16) Производство: Казахстан	1 2	12		35 870		65			28 000	
	3	20,7		43 040		80			35 000	
Монтажная вставка ст.Ру10 Производство: Китай	50	10,6		23 750	Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан	100			42 000	
	65	12,3		24 610		50			33 600	
	80	15,9		28 210		65			37 800	
	100	18,84		38 860		80			46 200	
	125	21,84		49 520		100			57 400	
	150	31,28		63 770		50			10 800	
	200	40,74		77 010		65			11 160	
	250	53,84		161 070		80			14 630	
	300	63,3		201 660		100			20 110	
Гибкая вставка JGD41-16 (Ру-16) Производство: Китай	32	2,8		7 200	Компенсаторы осевые приварные стальные Производство: Китай	125			27 010	
	40	3,4	94	7 490		150			42 550	
	50	3,8	110	8 780		200			59 710	
	65	4,5	115	11 800		250			85 110	
	80	5,7	130	14 110		300			104 990	
	100	7	140	17 560		350			132 540	
	125	8,9	160	26 630		400			146 690	
	150	11,9	175	30 950		40			14 970	
	200	16,7	325	53 120		50	3	160	15 150	
	250	24,6	325	72 970		65	3,6	160	18 860	
	300	35,8	-	83 400		80	4,3	185	21 150	
	350	39,6		118 840		100	5,3	210	28 180	
	400	65		141 620		125	13,8	-	46 930	
	450	70,2		172 750		150	9,8	260	47 870	
	500	80,7		206 850		200	14	285	72 260	
	600			315 410		250	36	-	125 210	
Фильтры сеччатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) Производство: Китай	32	5,4	180	8 140	Фильтры сеччатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай	300	44,5	-	168 150	
	40	6,7	220	11 080		40	4,6		10 820	
	50	9,6	240	12 260		50	5,1		11 970	
	65	12,9	280	16 370		65			15 990	
	80	19,8	320	23 820		80			23 270	
	100	28	380	34 220		100			33 420	
	125	51	440	48 040		125			46 920	
	150	58	480	70 390		150	18,8		68 750	
	200	94	600	118 240		200			115 470	
	250			229 410		250			216 580	
	300	170	635	311 260		50	6,5	16,2	6 840	
						65	8,65	17,5	8 640	
						80	10,85	18	12 240	
						100	16,1	24	14 050	
						150	27,75	24,5	30 610	
						200	50,9	36,5	46 820	
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; ви. экран; L-290мм)					97 410	Фильтр сечатый DN15-500 мкм ВхВ ГАЛЛОП				1 660
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; ви. экран; L-290мм)					110 450	Фильтр сечатый DN20-500 мкм ВхВ ГАЛЛОП				2 720
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285мм)					13 820	Фильтр сечатый для газа DN15-100 мкм ВхВ ГАЛЛОП				1 750
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285мм)					14 350	Фильтр сечатый магнитный (ФСМ) чёрный DN 50 ЛМ3				29 360
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285мм)					19 290	Фильтр сечатый магнитный (ФСМ) чёрный DN 65 ЛМ3				33 680
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285мм)					24 940	Фильтр сечатый магнитный (ФСМ) чёрный DN 80 ЛМ3				44 330
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285мм)					34 810	Фильтр сечатый магнитный (ФСМ) чёрный DN 100 ЛМ3				62 000
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; ви. экран; L-285мм)					38 200	Фильтр сечатый магнитный (ФСМ) чёрный DN 150 ЛМ3				112 400
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; ви. экран; L-290мм)					69 600					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; ви. экран; L-290мм)					82 630					

МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Шпильки (L=1 метр)	10		1м	550	Болты X	M10		50	43
	12		1м	800		M12		50	50
	14		1м	1 080		M14		60	90
	16		1м	1 350		M16		70	130
	18		1м	1 700		M16		120	200
	20		1м	2 100		M18		80	180
	22		1м	2 630		M18		120	260
Шайбы плоские	24		1м	3 150	Гайки X	M20		80	230
	M12			10		M20		100	270
	M14			12		M20		120	330
	M16			14		M20		140	460
	M18			16		M22		100	350
	M20			20		M24		100	440
	M22			22		M27		120	690
Шайбы граверные	M24			36	Пластинка резиновая техническая ТМКШ-С	M30		120	890
	M12			8		M36		140	1 630
	M16			12		10		12	
	M18			14		12		16	
	M20			20		14		25	
	M22			24		16		35	
	M24			30		18		50	
Прокладки резиновые	15			45	Пластинка резиновая техническая ТМБС-С (маслобензостойкая)	20		70	
	20			50		22		80	
	25		-	3		24		120	
	32		-	3		27		180	
	40		-	4		30		240	
	50		-	4		36		430	
	65		-	4		2ММ		10м	1440 / за кг
Паронит листовой 1м x 1,5м	80		-	4	Пластинка резиновая техническая ТМБС-С (маслобензостойкая)	3ММ		10м	1440 / за кг
	100		-	4		4ММ		5м	1440 / за кг
	125		-	4		5ММ		5м	1440 / за кг
	150		-	4		6ММ		5м	1440 / за кг
	200		-	4		7ММ		5м	1440 / за кг
	250		-	4		8ММ		5м	1440 / за кг
	300					9ММ		5м	1440 / за кг
Прокладки паронитовые	2 мм	6,3		6 920		10ММ		5м	1440 / за кг
	3 мм	10		10 980	Круг отрезной 125*1,6	2ММ		10м	2540 / за кг
	4 мм	13		14 270		3ММ		10м	2540 / за кг
	5 мм	16		17 560		4ММ		5м	2540 / за кг
	15			50		5ММ		5м	2540 / за кг
	20			55		6ММ		5м	2540 / за кг
	25		-	3		7ММ		5м	2540 / за кг
Набивка сальниковая АИ-31 ГОСТ 5152-84	32		-	90		8ММ		5м	2540 / за кг
	40		-	100		9ММ		5м	2540 / за кг
	50		-	130		10ММ		5м	2540 / за кг
	65		-	145	Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novorapid RU Metabo)	2ММ		10м	2540 / за кг
	80		-	195		3ММ		10м	2540 / за кг
	100		-	240		4ММ		5м	2540 / за кг
	125		-	270		5ММ		5м	2540 / за кг
Набивка сальниковая АИР-31 ГОСТ 5152-84	150		-	370		6ММ		5м	2540 / за кг
	200			490		7ММ		5м	2540 / за кг
	250		-	740		8ММ		5м	2540 / за кг
	300			920		9ММ		5м	2540 / за кг
	10*10 мм			4 070		10ММ		5м	2540 / за кг
	12*12 мм			4 070	Круг отрезной 180*1,6	2ММ		10м	220
	14*14 мм			4 070		3ММ		10м	220
Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84	16*16 мм			3 560		4ММ		5м	220
	18*18 мм			3 560		5ММ		5м	220
	10*10 мм			5 830		6ММ		5м	220
	12*12 мм			5 830		7ММ		5м	220
	14*14 мм			5 830		8ММ		5м	220
	16*16 мм			5 600		9ММ		5м	220
	10*10 мм			5 750		10ММ		5м	220
Скидочная система	12*12 мм			5 750	Отрезной абразивный круг Ruby	115*1,6*22,23			160
	14*14 мм			5 750		115*1,2*22,23			170
	16*16 мм			4 620		115*1,6*22,23			180
	10*10 мм			5 750		125*1,6*22,23			215
	12*12 мм			5 750		125*1,2*22,23			210
	14*14 мм			5 750		150*1,6*22,23			270
	16*16 мм			4 620		150*2*22,23			310
Электроды Монолит РЦ ТМ Monolith	10*10 мм			5 750	Хомут металлический	180*1,6*22,23			350
	12*12 мм			5 750		180*2*22,23			400
	14*14 мм			5 750		230*1,8*22,23			620
	16*16 мм			4 620		230*2*22,23			660
	10*10 мм			5 750		230*2,5*22,23			710
	12*12 мм			5 750		230*3*22,23			790
	14*14 мм			5 750		Хомут металлический			
Электроды MP-3 Арс ТМ Арсенал	16*16 мм			1 685	Хомут металлический Производство: Казахстан	"1/2"- (20-25)			110
	3 ММ УН-2,5 КГ			1 610		"3/4"- (25-30)			120
	5 ММ УН-5 КГ			1 595		"1"- (31-38)			130
	2,5 ММ УН-2,5 КГ			1 335		"1 1/4"- (38-45)			140
	3 ММ УН-2,5 КГ			1 275		1 1/2"- (45-52)			150
	4 ММ УН-5 КГ			1 250		"2"- (59-66)			170
	5 ММ УН-5 КГ			1 250		"2 1/2"- (75-84)			300
Электроды сварочные MP-3 ПРОМ ТМ MONOLITH	5 ММ УН 2,5КГ			1 285	Хомут подвесной	"3"- (84-93)			320
	4 ММ УН 5КГ			1 265		"4"- (110-119)			380
	3 ММ УН 2,5КГ			1 270		"1"- (32)			95
	4 ММ УН 5КГ			1 255		"1 1/4"- (40)			110
	5 ММ УН 0,9КГ			3 050		"1 1/2"- (50)			140
	4 ММ УН 1КГ			2 560		"2"- (60)			150
	5 ММ УН 1КГ			5 585		"2 1/2"- (75)			180
Электроды сварочные T-590 ТМ MONOLITH (настягиватель)	5 ММ УН 1КГ			5 640	Производство: Казахстан	"3"- (90)			240
	4 ММ УН 1КГ			3 080		"4"- (116)			280
	5 ММ УН 0,9КГ			3 110					
	4 ММ УН 1КГ			2 585					
	5 ММ УН 1КГ			2 610					
	4 ММ УН 1КГ			5 695					
	4 ММ УН 1КГ			7 115					
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС ТМ Арсенал (для ИЖ)	4 ММ УН 1КГ			7 045					
	2,5ММ УН1КГ			7 115					
	3ММ УН1КГ			7 185					
	4ММ УН1КГ			6 185					
	5ММ УН1КГ			6 245					
	3ММ УН1КГ			6 310					
	4ММ УН1КГ								

Электроды Ч-4 ТМ Monolith д 3 мм; уп 1 кг (для чугуна)	3мм уп 1кг	6 080	6 140	6 200	Перемычка	15	2 100
Проволока сварочная с омедненной поверхностью G4Si1 TM MONOLITH	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578		20	2 240
Электроды сварочные MP-3 (Gold) TM CONTINENTGOLD д	0,8 мм уп 4,5кг	1 357	1 445	1 486	Электроды Hyundai	S-6013.LF-2,6mm x 350mm	1 630
	1,2 мм уп 18кг (Бур.)	930	1 015	1 055		S-6013.LF-3,2mm x 350mm	1 590
	д 3 мм: уп.5 кг	970	980	990		S-6013.LF-4,0mm x 400mm	1 570
д 4 мм: уп.5 кг	970	980	990	Электроды КНР	2,5	600	
	970	980	990		3	570	
	970	980	990		4	570	

ИЖ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижки фланцевые из ИЖ № 316 стали, (Ру-16)	50			136 000	Краны шаровые приварные из ИЖ №304 стали (3РС) (Ру-16)	15			4 430
	65			195 130		20			6 060
	80			226 170		25			8 570
	100			301 560		32			13 300
	150			559 670		40			16 260
Вентили запорные фланцевые из ИЖ № 304 стали (Ру-16)	15			34 740	Краны шаровые муфтовые из ИЖ №304 стали (2РС) (Ру-16)	15			2 960
	20			42 130		20			4 730
	25			48 040		25			6 650
	32			55 430		32			9 900
	40			62 090		40			14 040
	50			76 870		50			19 220
	65			110 130		15			4 430
	80			133 780		20			6 060
Вентили запорные фланцевые из ИЖ № 316 стали (Ру-16)	100			189 220		25			8 570
	15			51 000	Краны шаровые муфтовые из ИЖ №304 стали (3РС) (Ру-16)	32			13 300
	20			62 970		40			16 260
	25			69 480		50			21 430
	32			83 080		15			4 430
	40			93 430		20			6 060
	50			121 510		25			8 570
	65			152 260		32			13 300
Вентили игольчатые муфтовые из ИЖ №304 стали (Ру-160)	80			215 530		40			16 260
	100			295 350		50			21 430
	15			2 560	Отводы из ИЖ №304 стали (пищевые)	15		2	1 160
	20			3 200		20		2	1 850
	25			5 600		25		3	2 000
Вентили игольчатые сварные из ИЖ №304 стали (Ру-160)	15			3 520		32		3	2 730
	20			4 960		38		3	3 250
	25			6 400		42		3	3 620
Краны шаровые фланцевые из ИЖ №304 стали (Ру-16)	15			15 710		45		3	4 230
	20			19 280		57		3,5	4 950
	25			27 050		76		4	9 730
	32			29 280		89		4	13 010
	40			38 560		108		4	24 390
	50			47 130		133		4	29 120
	65			62 120		159		4	34 740
	80			78 260		15/10			2 180
	100			112 820		20/10			3 060
	150			179 050		25/10			3 490
	200			282 430		32/10			4 630
Краны шаровые фланцевые из ИЖ №316 стали (Ру-16)	15			15 350		40/10			5 720
	20			24 710		50/10			6 820
	25			32 560		65/10			9 000
	32			41 270		80/10			10 270
	40			50 560		100/10			12 790
	50			53 720		125/10			17 470
	65			71 200		150/10			21 240
	80			96 260		200/10			27 850
	100			152 380					
	150			233 050					
	200			351 710					

ТУКАИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1	25	8221	600	9 940	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	5704	300	2 175
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1		1162	800	12 340		15	1432	500	2 810
		6619	1000	13 185		20	7125	400	2 825
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	202999	200	1 030	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-F ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	1439	500	3 315
		203001	300	1 255		15	1852	300	2 175
		203003	400	1 390		20	7126	400	2 825
		203004	500	1 490		15	206218	300	2 850
		203005	600	1 585		15	206219	400	2 985
		203006	800	1 805		15	206220	500	3 130
		203007	1000	1 955		15	206221	600	3 275
		203490	1200	2 175		15	206222	800	3 580
		203491	1500	2 445		15	206223	1000	3 885
TAQ-SUPER-ACB DN13 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ	15	201051	300	2 325	2xTAQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	211171	400	2 640
		201054	400	2 565		15	211172	500	2 800
		201053	500	3 000		15	211173	600	2 960
		201802	600	3 300		15	211174	800	3 290
		205454	800	3 840		15	211175	1000	3 605
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	3949	200	1 015	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10x1-HEX-L37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ(ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	4875	300	995
		3618	300	1 175		15	9263	400	1 135
		6339	400	1 320		15	4323	500	1 190
		3623	500	1 385		15	4637	600	1 280
		3953	600	1 495		15	4639	800	1 425
		3954	800	1 675		15	5308	1000	1 575
		3955	1000	1 835		15	6101	1200	1 755
		3511	1200	2 035		15	3964	300	1 060
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	8390	1500	2 300	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10x1-HEX-L17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	15	4267	400	1 215
		203013	300	1 255		15	4268	500	1 270
		203014	400	1 390		15	4269	600	1 370
		203015	500	1 490		15	4644	800	1 520
		203237	600	1 585		15	5535	1000	1 680
		203493	800	1 805		15	6101	1200	1 875
		203494	1000	1 955		15	9255	1500	2 180
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	15	3905	200	1 015	2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10x1-L17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	10	207414	500	3 130
		1863	300	1 175		10	207415	600	3 275
		1864	400	1 320		10	207416	800	3 580
		1865	500	1 385		20	205479	1500	1 335
		1866	600	1 495		20	205481	2000	1 595
		1499	800	1 675		20	206380	3000	2 155
		1547	1000	1 835		20	206523	4000	2 690
		2668	1200	2 035		20	205487	700/2000	1 845
		8389	1500	2 300		20	208883	1200/4000	1 860
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (диффузионный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	5808	300	1 240	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной		201962	1750	6 665
		6800	400	1 350			2830	1750/2250	3 250
		3810	500	1 385					
		5807	600	1 495					
		6655	800	1 675					
		3956	1000	1 835					
		726	200	1 015					
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (диффузионный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	2202	300	1 240					
		730	400	1 350					
		5943	500	1 385					